

PREGĂTIRE EZICLEN

Pentru colonoscopia programată între orele 8-12:

- în ziua anterioară colonoscopiei serviți ultima masă la ora 14:00 (ex: supă, piept de pui la grătar cu cartofi fierți). După această oră nu veți mai avea voie să mâncați până după efectuarea procedurii.
- în ziua anterioară procedurii, începând cu ora 17:00 beți flaconul 1 conform instrucțiunilor din formularul de mai jos, urmat apoi de flaconul 2 respectând aceleași instrucțiuni, în decurs de 4 -5 ore; în dimineața procedurii nu aveți voie să mâncați și să beți lichide, nici măcar apă.

Pentru colonoscopia programată între orele 12-16:

- în ziua anterioară colonoscopiei serviți ultima masă la ora 16:00 (ex: supă, piept de pui la grătar cu cartofi fierți). După această oră nu veți mai avea voie să mâncați până după efectuarea procedurii.
- în ziua anterioară procedurii, începând cu orele 19:00 beți flaconul 1 conform instrucțiunilor din formularul de mai jos, în 2 ore ;
- în dimineața procedurii, în intervalul orar 06:00 – 08:00, flaconul 2 respectând aceleași instrucțiuni ; substanța trebuie terminată cu 4 ore înainte de ora programată pentru investigație.

Pentru colonoscopia programată în intervalul orar 16:00 – 20:00:

- pregătirea începe în dimineața programării

începând cu ora 06:00 nu veți mai avea voie să mâncați și veți încep

GHID DE PREGATIRE PENTRU COLONOSCOPIE

-EZICLEN - 1 Cutie (2 flacoane)

Colonoscopia este o investigatie ce permite medicului sa observe interiorul intestinului gro (rectul si colonel) cu ajutorul unui instrument flexibil, prevazut cu o mini camera , numit colonoscop. Daca intestinal nu este curat, timpul necesar investigatiei se poate prelungi, iar calitatea ei poate scadea, fiind necesara reprogramarea. Din acest motiv este foarte important sa urmariti instructiunile de pregatire .

Avem o colonoscopie

Programata in data Ora

Cu doua zile inainte de colonoscopie nu mancati legume , fructe ,seminte sau cereale , indiferent daca sunt crude sau gatite .Puteti manca paste fainoase, supe cu galusti sau taitei , lactate, branzeturi, ou, carne . Nu mancati nimic in ziua examinarii, in seara precedenta examinarii se poate manca pana la ora 18 .

Pentru spalarea intestinului se recomanda ingestia unei solutii pe care o veti prepara dumneavoastra dupa instructiunile de mai jos. Aceasta solutie va produce mai multe scaune diareice (necesare) , ultimele apoase ,astfel incat mucoasa intestinala va fi curata, crescand confortul si oferind medicului cele mai bune conditii pentru o investigatie de calitate .

Administrare flacon 1

In data ora

Continutul primului flacon de EZICLEN trebuie turnat in paharul inclus in ambalaj si trebuie dluat cu apa pana la linia de umplere (adica 0,5 litri). Beti aceasta solutie si apoi mai beti inca doua pahare umplute cu apa sau lichide limpezi pana la linia de umplere pe parcursul urmatoarelor 2 ore .

Lichide limpezi : apa, ceai, cafea(fara lapte sau frisca provenita din lactate), bauturi racoritoare acidulate (carbogazoase), sucurile de fructi fara pulpa (nu fructi de culoare rosie sau violet), supa limpede sau supa pasata pentru a elimina orice materii solide .

Administrare flacon 2

In data ora

Continutul celui de-al doilea flacon de EZICLEN trebuie turnat in paharul inclus in ambalaj si trebuie diluat cu apa pana la linia de umplere (adica 0,5 litri). Beti aceasta solutie si apoi mai beti inca doua pahare

umplute cu apa sau lichide limpezi pana la linia de umplere (adica 1 litru) pe parcursul urmatoarelor 2 ore.

Ingestia intregii cantitati de solutie diluata de Eziclen si de apa sau lichide limpezi administrate suplimentar trebuie finalizata cu minim 1 ora si maxim 3 ore inainte de programare .